

Cascading Style Sheets



Dit gedeelte wordt uitgebreid besproken in
<http://www.handleidinghtml.nl/css/index.html>



Onderwerpen

- Cascading model
- Syntax
- Toevoegen van stijl aan html
- Kleuren - achtergronden
- Boxopmaakmodel
- Lettertypes
- Lijsten - tabellen
- Positionering



CSS : lettertypes - tekst

- font: zie les 3.
- letter-spacing : afstand tussen letters
- word-spacing : afstand tussen woorden
- line-height : hoogte regel
- text-indent : eerste regel element
- text-align : uitlijning tekst
- text-decoration : lijnen tov tekst
- [Voorbeeld 1](#)



CSS: lijsten

- list-style-type : markering listitems
- list-style-image : afbeelding als markering
- list-style-position: inside - outside

[voorbeeld 2](#)

CSS: tabellen

uitlijning:

horizontaal :

text-align op alle niveau's van de tabel:

- tabel - cel - rij - kolom - rijgroepen - kolomgroepenverticaal

verticaal :

vertical-align : enkel voor td-elementen

breedte: width met absolute - relatieve waarden

cell spacing: borders laten samenvallen

border-collapse: collapse

cell padding: ruimte tussen inhoud cel en border

kleuren: color - background-color - border-color

[Voorbeeld 3](#)



CSS: positioneren zwevende elementen

float

maakt element zwevend

positionering: left - right - none

clear

bepaal of er rechts of links zwevende elementen mogen aanwezig zijn

waarden: left - right - none - both

[voorbeeld 4](#)



CSS: positioneren

position

relative: tov links-boven van element, ruimte blijft aanwezig op oorspronkelijke plaats

absolute: tov van box van ouder (meestal body)

static: standaardwaarde

top - bottom - left - right: waarden voor positionering

[voorbeeld 5](#)



CSS: positioneren

z-index

derde dimensie:

indien lagen boven elkaar kan een volgorde meegegeven worden.

[voorbeeld 6](#)

[Voorbeeld figuren positioneren](#)